



STANDARDY BRANDOWANIA BUDÓW GRUPY GPEC

ver. 01.2019

DLACZEGO WARTO?




bo to informacja dla mieszkańców
o tym co się tutaj dzieje



bo pracownicy otrzymują mniej
pytań od przechodniów



bo to buduje
dobry wizerunek firmy



bo komunikacja i bezpieczeństwo
są dla nas bardzo ważne

ZESTAW OBOWIĄZKOWY NA KAŻDEJ BUDOWIE

1. TABLICA INFORMACYJNA

DZIEŃ DOBRY, NAZYWAM SIĘ

I JESTEM KIEROWNIKIEM TEJ BUDOWY
☐ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ☐ MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ROZBUDOWUJEMY SIĘ CIEPŁOWNICZĄ DLA TWOJEGO KOMFORTU!

NA TERENIE BUDOWY OBOWIĄZUJE:
 KASK OCHRONNY OBUWIE OCHRONNE KAMIZELKA ODBŁASKOWA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Masz pytania? Zadzwoń!
Biuro Obsługi Klienta 58 52 43 580

www.grupagpec.pl

2. BANERY



wzory banerów:

Przepraszamy za utrudnienia!
Rozbudowujemy sieć ciepłowniczą w Twojej okolicy

Przyłącz się: ☎ 58 52 43 699 🌐 www.grupagpec.pl

Przepraszamy za utrudnienia!
Modernizujemy sieć ciepłowniczą w Twojej okolicy

Przyłącz się: ☎ 58 52 43 699 🌐 www.grupagpec.pl

Na każdej budowie zaplanuj minimum 1 baner z hasłem „przepraszamy za utrudnienia”. W zależności od prowadzonych prac wybierz odpowiednie hasło (modernizacja lub budowa sieci)

**TEN BUDYNEK MA JUŻ
CIEPŁO Z SIECI, A TWÓJ?**

☎ 58 52 43 699 🌐 www.grupagpec.pl

**BUDUJEMY SIEĆ
DO TWOJEGO BUDYNKU**

Dowiedz się więcej:
☎ 58 52 43 699 🌐 www.grupagpec.pl

Podczas prac przyłączeniowych, przy danym budynku stosuj banery z hasłami „ten budynek ma już ciepło z sieci” oraz „budujemy sieć do Twojego budynku”.

ZADZWOŃ 58 52 43 699

**ZMIENŲ
SPÓSOB
OGRZEWANIA**  **WYBIERZ
MIEJSKĄ SIEĆ
CIEPŁOWNICZĄ**

www.zmienogrzewanie.pl

Na obszarach objętych kampanią marketingową zachęcającą do zmiany źródła ciepła, stosuj dodatkowo baner „zmień sposób ogrzewania – wybierz miejską sieć ciepłowniczą”. Jeśli masz wątpliwość czy na Twojej budowie powinien się znaleźć taki baner zapytaj dział marketingu (thm@gpec.pl)

montaż:

Zaplanuj **1 baner na 30m ogrodzenia**, ale nie mniej niż **3 szt.** na 1 budowę. Z daleka powinno być widać, że tu działamy.

Baner **umieść na ogrodzeniu budowy od zewnętrznej strony**. Tak żeby przechodnie i przejeżdżający kierowcy mogli swobodnie odczytać treść. Dbaj żeby banerów nie zasłaniały krzaki, zaparkowane samochody czy zabudowania.

Do montażu **użyj zacisków** (tzw. trytytki) lub giętkiego drutu i mocno go naciągnij.

Po montażu **wyślij zdjęcia** na adres thm@gpec.pl wraz z adresem gdzie został zamontowany.

3. PAMIĘTAJ!



Branding to nasza wizytówka na budowie. **Musi być zachowany w czystości.** Przetrzyj jeśli się zakurzył lub pobrudził. Dbaj jak o coś co dla Ciebie cenne 😊

Napnij baner. Nie pozwól żeby jakikolwiek jego fragment łopotał na wietrze.

Jeśli się uszkodzi zgłoś się do działu marketingu. Wymienimy na nowy.

Branding **nie może utrudniać ruchu ani prowadzonych prac.** Powinien być zamontowany tak żeby nie zagrażać bezpieczeństwu (szczególnie podczas silnego wiatru czy ulewnego deszczu)



**PYTANIA?
WĄTPLIWOŚCI?**

**NAPISZ NA
THM@GPEC.PL**